


Наружное
освещение



Sorrento





ОПИСАНИЕ

Уникальный дизайн для паркового и архитектурного освещения. Благодаря специальной оптической структуре он создает мягкий, комфортный для глаз не прямой свет с красивым многослойным световым пятном. Модель включает в себя две модификации: тип А. - вертикальный светильник, высота 500 мм и 1000 мм. тип В. - настенный светильник.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Общие характеристики
Входное напряжение	200-240В
Тип светодиодов	SMD
Цветовая температура (CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra80
Расположение драйвера	50°
Коэффициент мощности	Внутренний
Управление	Нет
Встроенные датчики	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Класс электробезопасности	I
Пылевлагозащищенность	IP65
Ударопрочность	IK08
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от импульсного перенапряжения/ молниезащита	Есть
Защита от перегрева	Есть
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий
Материал оптики	ПК
Материал метизов	Сталь
Срок службы	50000ч
Температура окружающей среды	-40...+45°C
Температура хранения	-40...+65°C
Способ установки	Накладной монтаж на вертикальную или горизонтальную поверхность





РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса групповой упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	C	нетто	брутто	нетто	брутто		
Sorrento A Led 10	249	500	121	2.34	2.68	16.1	17.5	58×53.5×39	6
Sorrento A Led 10	249	1000	121	4.03	4.6	9.2	10.4	108×27.5×26.5	2
Sorrento B Led 10	204	81	78	0.502	0.604	14.5	15.4	54.5×37×45	24


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Sorrento A Led 10	Sorrento B Led 10
Мощность	10Вт	10Вт
Световой поток	490 ~ 530 лм	490 ~ 530 лм









АКСУССУАРЫ

	Аксессуар
Заказывается отдельно:	Sorrento A AU анкерное устройство



A.





СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пример:

Sorrento A Led	10w	1000mm	50°	4000K	Ra80	on/off	White
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование	
1	Sorrento A Led
	Sorrento B Led

Мощность		
2	10w	10Вт

Размер		
3	1000mm	1000мм
	500mm	500мм
	81mm	81мм

Угол КСС		
4	50°	50°


Цвет корпуса:		
8	White	Белый (RAL9016)
	Black	Чёрный (RAL9005)
	RAL ____	Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL

Цветовая температура (CCT)		
5	3000K	3000K
	4000K	4000K
	5000K	5000K
	5700K	5700K

Индекс цветопередачи (CRI)		
6	Ra80	Ra80
	Ra90	Ra90

Управление		
7	on/off	on/off

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



50°

