


Наружное
освещение



Barcelona
Mini





ОПИСАНИЕ

Модель Barcelona Mini представляет собой светильник для паркового освещения с оптической системой, разработанной для повышения эффективности. Расположение светодиодных модулей в верхней части корпуса в сочетании со специальной широкоугольной линзой позволяет достичь повышенных значений световой отдачи и значительно увеличить площадь освещения по сравнению с аналогами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Общие характеристики
Входное напряжение	100-305VAC, 47-63Гц
Тип светодиодов	SMD (Philips lumileds 3030)
Цветовая температура (CCT)	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (опционально Ra80)
Расположение драйвера	Встроенный
Коэффициент мощности	>95%
Управление	on-off
Встроенные датчики	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Класс электробезопасности	I
Пылевлагозащищенность	IP66
Ударопрочность	IK08
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от импульсного перенапряжения/ молниезащита	6кВ/10кВ
Защита от перегрева	Есть
Цвет корпуса	Графитовый серый (RAL7024) / Светло-серый (RAL7035) / RAL
Материал рассеивателя	Ультрафиолетостойкий ПК
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий, порошковое покрытие
Материал оптики	ПК
Материал метизов	Нержавеющая сталь
Герметизирующий материал	Силиконовая термостойкая прокладка
Срок службы	60000ч
Температура окружающей среды	-40...+55°C
Температура хранения	-40...+60°C
Способ установки	На торшерную опору



ПРИМЕНЕНИЕ


1. Парки
2. Скверы и зеленые зоны
3. Пешеходные дорожки
4. Городская инфраструктура
5. Территория у административных зданий и офисов
6. Городские площади
7. Паркинги

РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры (мм)			Масса светильника (кг)		Масса упаковки (кг)		Размер упаковки (см)	Количество в упаковке (шт)
	A	B	D	нетто	брутто	нетто	брутто		
Barcelona Mini Led 30	404	518	60/76						1
Barcelona Mini Led 50	404	518	60/76						1
Barcelona Mini Led 75	404	518	60/76						1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Barcelona Mini Led 30	Barcelona Mini Led 50	Barcelona Mini Led 75
Мощность	30Вт	50Вт	75Вт
Световой поток	3780лм	6300лм	9300лм



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пример:

Barcelona Mini Led	30w	76mm	01	5000K	Ra70	on/off	Graphite grey
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование	
1	Barcelona Mini Led

Мощность		
2	30w	30Вт
	50w	50Вт
	75w	75Вт

Размер		
3	60mm	Ø60мм
	76mm	Ø76мм

Угол КСС		
4	01	01
	02	02
	03	03


Цветовая температура (CCT)		
5	2700K	2700K
	3000K	3000K
	4000K	4000K
	5000K	5000K
	5700K	5700K
	6500K	6500K

Индекс цветопередачи (CRI)		
6	Ra70	Ra70
	Ra80	Ra80


Управление		
7	on/off	on/off

Цвет корпуса:		
8	Graphite grey	Графитовый серый (RAL7024)
	Light grey	Светло-серый (RAL7035)
	RAL ----	Укажите необходимый вам номер цвета в соответствии с международной системой RAL


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА (КСС):



01



02



03